


ТРЁХМЕСТНЫЙ ДИВАН НОРТОН

NEXTFORM



Диван «Нортон» обладает повышенной мягкостью и комфортом, а уникальные характеристики делают его практичным выбором для Вас.

Основание - зигзагообразные пружины, Наполнитель ППУ плотностью 2536, 3530, 3540.

В опорных подушках спинки используется фигурная нарезка ППУ плотностью 2012
Механизм трансформации - Еврокнижка

Большое спальное место - 160 см. Можно ставить к стене и не отодвигать при трансформации в кровать.

Отличительный внешний вид, Гвозди мебельные, форма подлокотников сложная, приспинные подушки и подушки сиденья с утяжками.

Аккуратно выполненный ящик для постельного белья, вместительный и из ламинированного ДСП, выдерживает вес взрослого человека.

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:

ширина 2 000 мм
глубина 750 мм (без подушек)
глубина 550 мм (с подушками)
высота 480 мм

СПАЛЬНОЕ МЕСТО:

ширина 2 000 мм
глубина 1 600 мм

УПАКОВКА:

вес 160 кг,
объем упаковки 2,41 м³

Размер в разложенном виде:

2 300 * 1 700 * 950 / 910



Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.

ТРЁХМЕСТНЫЙ ДИВАН НОРТОН

NEXTFORM

Спинка:

3530 пл 60мм,
Синтепон 200,

Подушки спинки:

2012 Н-291,
3542 Н-290,
Синтепон 300

Локти:

2536 пл 10мм/1832 пл,
2536 пл 20мм,
Синтепон 100

Сидение:

2536 пл 30мм,
3530 пл 150мм,
3540 пл 50мм,
Синтепон 200,
Зига (змейка 540)

Панели:

2536 пл 10мм/1832 пл

Основание / опоры:


Каркас: Доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм, ЛДСП 16мм
Опоры: бук 50мм

Подушки:

нет в комплекте

Декоративные элементы:

Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM;
Гвоздевая лента по локтям и панели (возможна замена на кант из ткани)




Механизм:

Еврокнижка



КРЕСЛО НОРТОН

NEXTFORM



ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО:

ширина 600 мм
глубина 550 мм
высота 460 мм

УПАКОВКА:

объем упаковки 1,0 м³

Примечание: габаритные размеры в действительности могут отличаться от указанных в ТО. Допустимое по ГОСТ 19917-2014 расхождение в размерах составляет ±2см.



КРЕСЛО НОРТОН

NEXTFORM

Спинка:

2536 пл 10мм/1832 пл,
2536 пл 20мм,
2012 Н 294,
Синтепон 300,
Резина мебельная

Локти:

2536 пл 10мм/1832 пл,
2536 пл 20мм,
Синтепон 200

Сидение:

3530 пл 100мм,
HR 3020 пл 50мм,
Синтепон 200,
Зига (змейка 560)

Панели:

2536 пл 10мм/1832 пл

Основание / опоры:

Каркас: Доска хвойных пород, ДВПо 3,2мм
Опоры: бук 50мм

Подушки:

нет в комплекте

Декоративные элементы:

Опоры тонируются в выкраски NEXTFORM;
Гвоздевая лента по локтям и панели (возможна замена на кант из ткани)



Механизм:

Отсутствует