

# Кресло




## «ТЭММИ»

Техническое описание модели

1. Модули, схемы, размеры
2. Материалы и комплектующие
3. Оборудование
4. Рекомендации по эксплуатации
5. Предупреждения

# 1. Модули, схемы, размеры



Габаритные размеры (Ш × Г × В): 710 × 940 × 1010 мм  
Посадочное место (Ш × Г × В): 570 × 500 × 520 мм

## 2. Материалы и комплектующие

**Каркас** кресла изготовлен из высокосортного калиброванного бруса хвойных пород, березовой фанеры различных сортов и ППУ ST 1832 плотностью 18 кг/м<sup>3</sup> толщиной 10 мм. Сборка осуществляется с помощью клея ПВА и скобы компании «Prebena».

**Мебельные ремни из резины** придают креслу упругость и ортопедический эффект.

**Опоры** изготовлены из бука,

### Комплектация мягких элементов.

1. Подушка сиденья состоит из набора пенополиуретана S3530 плотностью 35 кг/м<sup>3</sup>, толщиной 30 мм, высокоэластичного поролона HR3020 плотностью 30 кг/м<sup>3</sup>, толщиной 50 мм и синтепона 300 г/м<sup>2</sup>.
2. Наполнителем спинки и подголовника является синтепух.
3. Подлокотники изготовлены из ППУ HL4065 плотностью 40 кг/м<sup>3</sup> толщиной 10 мм и синтепона 100 г/м<sup>2</sup>.

## 3. Оборудование

1. Обрабатывающий центр с ЧПУ Rover — Италия
2. Форматно-раскроечный станок Holz-Her — Германия
3. Швейные машины Vista — США и Juki — Япония
4. Пневмоинструмент BeA — Германия

## 4. Рекомендации по эксплуатации

1. Не располагайте изделие вблизи открытого огня и нагревательных приборов. Нормальная температура воздуха в помещении от +15 С° до +28 С°.

- 2.** Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны, влажные подвальные помещения). Нормальная относительная влажность в помещении 30 – 80%.
- 3.** Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
- 4.** Не рекомендуется помещать на обитые тканью поверхности горячие предметы, а также предметы, имеющие острые кромки и углы. Следует избегать попадания на обивку химически агрессивных веществ (растворители, кислоты, бензин и т.д.).
- 5.** Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
- 6.** Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

## **5. Предупреждения**

- 1.** Специфический запах новой мебели исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение, в котором стоит мебель.
- 2.** В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются дефектом.
- 3.** В целях улучшения потребительских свойств изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.
- 4.** Согласно ГОСТ 19917-93 гарантийный срок эксплуатации мягкой мебели составляет: для бытовой мебели — 18 месяцев со дня передачи мебели покупателю, мебели для офиса – 12 месяцев со дня передачи мебели покупателю.
- 5.** Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20 мм. Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.
- 6.** Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения в каталоге Nextform и на сайте [www.nextform.ru](http://www.nextform.ru)