

Техническое описание модели «Нобби»


СОДЕРЖАНИЕ:

1. Схема, размеры
2. Материалы и комплектующие
3. Оборудование
4. Отличительные особенности
5. Рекомендации по эксплуатации
6. Предупреждения



Пуф «Нобби»

1. Схема, размеры



Габаритные размеры (Ш*Г*В,мм) :

Габарит:500*500*490

2. Материалы и комплектующие

Каркас пуфа изготовлен из березовой фанеры различных сортов, картона. Сборка осуществляется с помощью клея ПВА и скобы компании «Prebena».

Каркас обивается пенополиуретаном ST2536 плотностью 25кг/м³, толщиной 30 мм и оборачивается синтепоном. **Синтепон** 200 г\м² фирмы «ЭСПЭ» служит для придания рельефности и мягкости.

Комплектация мягких элементов.

Наполнитель подушки сиденья состоит из поролон ST3540 плотностью 35кг/м³ толщиной 95мм фирмы «Интерфом».

Синтепон 300 г\м² от компании «ЭСПЭ» служит для придания подушке сиденья рельефности и мягкости.

3. Оборудование

1. Обрабатывающий центр с ЧПУ Rover – Италия
2. Форматно – раскроечный станок Holz-Her – Германия
3. Швейные машины Vista – США и Juki - Япония
4. Пневмо – инструмент ВеА - Германия

4. Отличительные особенности

Фабрика мягкой мебели «Nextform» представляет вашему вниманию новый пуф «Нобби».

Оригинальное решение формы пуфа не оставит равнодушными ценителей стиля в интерьере дома, он с легкостью создаст дополнительный акцент в прихожей или станет украшением для спальни.

Комфортная посадка обеспечена оптимальной высотой пуфа.

Сделано с душой и заботой-именно так, можно сказать о пуфе «Нобби» от фабрики «Nextform».

5. Рекомендации по эксплуатации

1. Не располагайте изделие вблизи открытого огня и нагревательных приборов. Нормальная температура воздуха в помещении от +15 С до +28 С.
2. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны, влажные подвальные помещения). Нормальная относительная влажность в помещении 30 – 80%.
3. Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
4. Не рекомендуется помещать на обитые тканью поверхности горячие предметы, а также предметы, имеющие острые кромки и углы. Следует избегать попадания на обивку химически агрессивных веществ (растворители, кислоты, бензин и т.д.).
5. Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
6. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

6. Предупреждение

1. Специфический запах новой мебели исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение, в котором находится мебель.
2. В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются дефектом.
3. В целях улучшения потребительских свойств изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.
4. Согласно ГОСТ 19917-93 гарантийный срок эксплуатации мягкой мебели составляет: для бытовой мебели – 18 месяцев со дня передачи мебели покупателю, мебели для офиса – 12 месяцев со дня передачи мебели покупателю.
5. Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм. Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.
6. Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения в каталоге "Nextform" и на сайте www.Nextform.ru